

# EP PRO



# EP PRO

## Professionele machines Superieure prestaties

EP PRO combineert geavanceerde techniek, hoogwaardige componenten en een intelligent ontwerp voor prestaties van het hoogste niveau!

- Hoogwaardige werking met superieur vermogen, precisie en duurzaamheid
- Krachtige constructies voor maximale duurzaamheid en trilreductie
- Ergonomisch design voor productiviteit gedurende de hele dag
- High voltage lithium powered voor hoge efficiëntie en lange looptijd
- Uitgebreide specificaties met flexibele configuratie opties

Elke machine is ontworpen voor optimale prestaties bij zware toepassingen en langdurige inzet.

## EFL 25/30/35 PRO

Capaciteit 2,5/3,0/3,5 ton  
Hefhoogte 2700-600 mm  
80V/280-560Ah Li-Ion batterij  
Fingertip of Joystick bediening  
Rijsnelheid 20 km/u



EFL PRO

HEFTRUCK

## RSL 16/16i PRO

Capaciteit 1,6 ton  
Hefhoogte 2600-5500 mm  
24V/280Ah Li-ion batterij  
Optie: initiële heffing  
Rijsnelheid 11 km/u



RSL PRO

STAPELAAR

## CQD14/16 PRO

Capaciteit 1.4/1.6 ton  
Hefhoogte 4000-9655 mm  
80V/150-205-280Ah Li-Ion batterij  
Rijsnelheid 11 km/u



CQD PRO

REACHTRUCK

## WAL 16/20/ 25/30 PRO

Capaciteit 1.6/2.5/3.0 ton  
Vorkbreedte 540/685 mm  
Vorklengte 850-2400 mm  
24V/100-205Ah Li-Ion batterij  
Rijsnelheid 6 km/u  
Geïntegreerde lader



WAL PRO

## RPL20/25/30 PRO

Capaciteit 2.0/2.5/3.0 ton  
Vorkbreedte 540/685 mm  
Vorklengte 850-2400 mm  
24V/205-280Ah Li-Ion batterij  
Rijsnelheid 12,5 km/u



RPL PRO

PALLETTRUCKS

## EFL403/453/503-HV EFL503-HV-6/553-HV-6

Capaciteit 4.0-5.5 ton  
Hefhoogte 3000-7000 mm  
309V/173Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 500-600 mm



HIGH  
VOLTAGE

HIGH VOLTAGE

## EFL503/553-HVD EFL603-HV/703-HV

Capaciteit 5.0-7.0 ton  
Hefhoogte 3000-7000 mm  
309V/228Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 600 mm



HIGH  
VOLTAGE

## EFL803-HV EFL 1003-HV

Capaciteit 8.0-10.0 ton  
Hefhoogte 3000-7000 mm  
309V/304Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 600-900 mm



## EFL1203-HV

Capaciteit 12.0 ton  
Hefhoogte 3000-7000 mm  
309V/173Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 600 mm



HIGH VOLTAGE

## EFL1603-HV EFL1803-HV

Capaciteit 16.0-18.0 ton  
Hefhoogte 3500-5000 mm  
618.24V/228 Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 900-1200 mm



HIGH  
VOLTAGE

## EFL2503-HV

Capaciteit 25.0 ton  
Hefhoogte 4000 mm  
618.24V/456Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 1200 mm



## EFL3503-HV

Capaciteit 35 ton  
Hefhoogte 4000 mm  
618.24V/456Ah Li-Ion batterij  
Lastzwaartepunt 1200 mm



HIGH VOLTAGE

**EP** **PRO**

EP PRO

---

[www.ep-ep.nl](http://www.ep-ep.nl)